

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 04/HHY89/2020

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm

Tên tổ chức, cá nhân: Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội – Hưng Yên 89.

Địa chỉ: Đường 206, Xã Trung Trắc, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 02213.997.488

Fax: 02213.997489

E-mail: habecohungyen@yahoo.com.vn.

Mã số doanh nghiệp: 0900270055

Số giấy chứng nhận hệ thống quản lý theo ISO 22000-2018: VN008974-13, ngày cấp 09-03-2022, nơi cấp: Công ty TNHH Bureau Veritas Certification Việt Nam.

II. Thông tin về sản phẩm:

1. Tên sản phẩm: **Bia Tươi 89**

2. Thành phần: Nước, malt, ngũ cốc, hoa houblon, (có thể có đường 0-2.7%).

3. Độ cồn: 4.0 – 4.8 (%v/v)

4. Thời hạn sử dụng sản phẩm:

- 30 ngày kể từ ngày sản xuất.

- 45 ngày kể từ ngày sản xuất đối với bia đã được thanh trùng hoặc lọc qua màng lọc vô trùng.


5. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:

5.1 Quy cách đóng gói, bảo quản:

- Thể tích thực ở 20⁰C: 330 ml, 0.5 lít, 1 lít, 1.5 lít, 2 lít, 5 lít, 10 lít, 20 lít, 30 lít, 50 lít.

- Sản phẩm được bảo quản ở nhiệt độ 4÷6⁰C.

5.2 Chất liệu bao bì:



Bao bì keg inox, chai PET, chai thủy tinh, chai nhôm chuyên dùng cho thực phẩm và đóng kín. Vật liệu tiếp xúc trực tiếp đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định của bộ Y tế.

6. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:

Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội – Hưng Yên 89

Địa chỉ: Đường 206, Xã Trung Trắc, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

III. Mẫu nhãn sản phẩm: (đính kèm)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm:

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật QCVN 6- 3: 2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống có cồn.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố.

Hưng Yên, ngày 14 tháng 12 năm 2022

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN




GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quang Nghiệp



➤ Nhãn keg inox 1 lít:



**PREMIUM DRAUGHT BEER
BIA TƯƠI 89**

HABECO TRADING 89

VPDD: Số 21, Lô BT4, Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Thành phần nguyên liệu: Malt, hoa houblon, ngũ cốc và nước


CBTC: 62/2016/YTHY - TNCB

Bảo quản ở nhiệt độ: $4 \div 6^{\circ}\text{C}$

HSD: 30 ngày kể từ ngày sản xuất


NSX: xem trên nắp keg

➤ Nhãn keg inox 2 lít



090
ÔNG
THU
BIA
HUN
MỸ LA

➤ Nhãn chai PET 1 lít



27
Y C
NG
HÀ
GV
M-T



CÔNG TY TNHH KHOA HỌC TSL
TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM TSL



KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Mã số/ Ref. No: TSL3220900167-2

Trang/ Page No: 1/2

- Tên khách hàng/ Client's Name : CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI - HUNG YÊN 89
- Địa chỉ/ Client's Address : Đường 206, Xã Trung Trắc, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
- Ngày nhận mẫu/ Date sample(s) : 07/09/2022
received
- Ngày phân tích mẫu/ Date of : 07/09/2022
Performance of Test
- Ngày trả kết quả/ Date of Issue : 13/09/2022
- Thông tin mẫu/ Name of Sample : Bia Tươi 89
- Mô tả mẫu/ Sample Description : Mẫu chứa trong chai nhựa kín
- Ghi chú/ Note :
- Bảng kết quả/ Results Table :

STT/ No.	Chỉ Tiêu Thử Nghiệm/ Testing Analysis(s)	Kết Quả/ Result (s)	Đơn Vị/ Unit	GHPH/ LOD	Phương Pháp Thử/ Test Method
1	LH Trạng thái / Characteristic	Dạng lỏng, không có tạp chất lạ	-	-	TS-KT-HCB-164:2020
2	LH Màu sắc / Colour	Sản phẩm có màu vàng	-	-	TS-KT-HCB-164:2020
3	LH Mùi, vị / Odor, Taste	Mùi, vị đặc trưng của sản phẩm. Không có mùi, vị lạ	-	-	TS-KT-HCB-164:2020
4	LH Hàm lượng axit (*) / Acid content (*)	1.30	mL NaOH/ 1N/100mL	-	TS-KT-HCB-035:2018 (Ref. TCVN 3702:2009)
5	LS Diacetyl / Diacetyl	Không phát hiện/ Not Detected	mg/L	0.067	TCVN 6058:1995
6	LH Hàm lượng CO ₂ (*) / CO ₂ content (*)	5.55	g/L	-	TCVN 5563:2009
7	LS Ethanol (*) / Ethanol (*)	4.24	% (v/v)	-	TS-KT-SK-05:2019 (Ref. AOAC 972.10, TCVN 8011:2009)
8	LS Chất hòa tan ban đầu / Original-soluble Substancer	10.7	%	-	TCVN 5565:1991
9	LH Tổng số vi sinh vật hiếu khí (*) / Total aerobic microorganisms (*)	Không phát hiện/ Not Detected	CFU/mL	1	TCVN 4884-1:2015 (ISO 4833-1:2013)
10	LH Coliforms (*) / Coliforms (*)	Không phát hiện/ Not Detected	CFU/mL	1	TCVN 6848:2007 (ISO 4832:2007)
11	LH Escherichia coli (*) / Escherichia coli (*)	Không phát hiện/ Not Detected	CFU/mL	1	TCVN 7924-2:2008 (ISO 16649-2:2001)

TSL SCIENCE CO.,LTD

Trụ sở HCM: 592A Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chi nhánh Cà Mau: Số 11 Đường 3/2, Phường 5, TP Cà Mau, Việt Nam

Chi nhánh Hà Nội: Số 17, Liên kế Shophouse D1 tại Khu D, Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam

Telephone: (+84) 28.3810.4336

Website: <http://tsl-net.com.vn>

1. Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử nhận được từ khách hàng, tên mẫu theo khách hàng gửi/ Testing results in this test report are valid only for the sample(s) as received, sample's name as indicated of client.

2. Báo cáo này không được sao chép một cách không đầy đủ hoặc không có sự chấp thuận của TSL/ This report will not be reproduced except in full, without approval of TSL.

TS-TTCL-7.8/BM-09

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

Mã số/ Ref. No: TSL3220900167-2

Trang/ Page No: 2/2

STT/ No.	Chỉ Tiêu Thử Nghiệm/ Testing Analysis(s)	Kết Quả/ Result (s)	Đơn Vị/ Unit	GHPH/ LOD	Phương Pháp Thử/ Test Method
12	LH Clostridium perfringens (*) / Clostridium perfringens (*)	Không phát hiện/ Not Detected	CFU/mL	1	TCVN 4991:2005 (ISO 7937:2004)
13	LH Streptococci feacal / Streptococci feacal	Không phát hiện/ Not Detected	CFU/mL	1	Ref. TCVN 6189-2:2009 (ISO 7998-2:2000)
14	LH Tổng số nấm men nấm mốc (*) / Yeasts and moulds (*)	Không phát hiện/ Not Detected	CFU/mL	1	TCVN 6275-1:2010 (ISO 21527-1:2008)
15	LH Cadimi (Cd) (*) / Cadmium (Cd) (*)	Không phát hiện/ Not Detected	mg/L	0.007	AOAC 999.10
16	LH Đồng (Cu) / Copper (Cu)	Không phát hiện/ Not Detected	mg/L	0.03	TS-KT-QP-37
17	LH Kẽm (Zn) / Zinc (Zn)	Không phát hiện/ Not Detected	mg/L	0.03	TS-KT-QP-38

Chú thích/ Remarks:

- (*): Chỉ tiêu thuộc phạm vi công nhận ISO/IEC 17025:2017/ (*): Items are currently within the ISO/IEC 17025:2017 accreditation scope.
- (**): Chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ/ (**): Items are tested by subcontractor.
- LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp/ Limited of detection.
- LS, LH, LC: Ký hiệu mã chi nhánh/ Branch code: LS – CN HCM, LH – CN Hà Nội, LC – CN Cà Mau.

PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT
TECHNICAL MANAGER

NGUYỄN HỮU TRUYỀN

GIÁM ĐỐC
DIRECTOR

NGUYỄN MINH NHỰT

TSL SCIENCE CO.,LTD

Trụ sở HCM: 592A Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chi nhánh Cà Mau: Số 11 Đường 3/2, Phường 5, TP Cà Mau, Việt Nam

Chi nhánh Hà Nội: Số 17, Liền kề Shophouse D1 tại Khu D, Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam

- Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử nhận được từ khách hàng, tên mẫu theo khách hàng gửi/ Testing results in this test report are valid only for the sample(s) as received, sample's name as indicated of client.
- Báo cáo này không được sao chép một cách không đầy đủ hoặc không có sự chấp thuận của TSL./ This report will not be reproduced except in full, without approval of TSL.



Bureau Veritas Certification

HANOI BEER ALCOHOL AND BEVERAGE JOINT STOCK CORPORATION

Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch certifies that the Management System of the above organisation has been audited and found to be in accordance with the requirements of the management system standards detailed below

ISO 22000:2018

The following site is part of the Management System of the above organisation:

HA NOI - HUNG YEN TRADING BEER JOINT STOCK COMPANY 89

**ROAD 206, TRUNG TRAC COMMUNE, VAN LAM DISTRICT,
HUNG YEN PROVINCE, VIETNAM**

MANUFACTURING OF DRAUGHT BEER

Certificate No.	VN008974- 13
Version: No.2	Issue date: 09 March 2022
Previous Certificate No.	VN008974

The validity of this certificate depends on the validity of the main certificate, which expires on: 21 March 2025

Signed on behalf of BVCH SAS UK Branch
Jagdheesh N. MANIAN
HEAD Certification – South Asia CIF



0008

Certification body address: 5th Floor, 66 Prescott Street, London E1 8HG, United Kingdom
Local office: Unit 4.4A, 4th Floor, E-Town 1 Building, 364 Cong Hoa Street, Tan Binh District,
Ho Chi Minh City, Vietnam

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of the management system requirements may be obtained by consulting the organisation.
To check this certificate validity please call: +84 28 3812 2246

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
BIA HÀ NỘI - HUNG YÊN 89**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số 25/CV-HABECO89
(V/v: Đề nghị bổ sung nhãn sản phẩm bia
Tươi 89)

Hung Yên, ngày 6 tháng 7 năm 2023

Kính gửi: CHI CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM TỈNH HUNG YÊN

Công ty Cổ phần thương mại Bia Hà Nội – Hưng Yên 89 có trụ sở tại: Đường 206, xã Trung Trắc, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên, giấy phép kinh doanh số: 0900270055 do Sở KHĐT tỉnh Hưng Yên cấp thay đổi lần 7 ngày 04/04/2019 với ngành nghề chính:

- Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm Bia

Với chiến lược phát triển của Công ty là đa dạng hóa sản phẩm tiện lợi cho người tiêu dùng, công ty chúng tôi đề nghị được bổ sung nhãn keg inox 1 lít mới sử dụng song song với nhãn keg inox 1 lít cũ đã được Tự công bố số 04/HHY89/2020.

Chúng tôi xin cam kết:

Chất lượng của sản phẩm với nhãn keg inox 1 lít mới không có sự khác biệt với sản phẩm nhãn keg inox 1 lít như đã công bố.

Do đó bằng Công văn này kính đề nghị Quý Chi cục xem xét và tạo điều kiện cho chúng tôi được bổ sung nhãn với ngôn ngữ và thiết kế như đính kèm với bản Công văn này.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi
- Lưu vp

GIÁM ĐỐC



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quang Nghiệp



➤ Nhãn keg inox 1 lít

